



## WHIPPET-HARRASTAJAT RY

### TERVEYSKARTOITUS 2005

Vuonna 2005 Whippet-Harrastajat ry:n jalostustoimikunta kartoitti jälleen rodun terveydentilaa. Kyselykaavake lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille. Kaavake on edelleenkin myös vapaasti tulostettavissa yhdistyksen www-sivuilla.

Tarkoituksena oli kartoittaa koirien terveydentilaa myös terveiden ja jo kuolleiden osalta. Kysely oli, vuoden 2002 mallin mukaisesti, kaksiosainen: ensimmäinen osa oli tarkoitettu yksittäisten koirien tietojen kirjaamiseen ja toinen osa pelkästään kasvattajien tietoja varten.

Yhteenveto vastauksista on nyt valmistunut ja se julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja Whippet-lehdessä 3-4/2005.

Jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa rodun terveystilanteesta. Kaavakkeita toivotaan siis vieläkin palautettavan toimikunnalle. Jos esim. koirasi terveydentila muuttuu, sekä tiedot uusista koirista jotka eivät vielä olleet mukana tässä kartoituksessa.

Mahdolliset kysymykset ja kommentit terveyskartoituksesta pyydämme osoittamaan yhdistyksen jalostustoimikunnalle.

Whippet-Harrastajat ry  
Jalostustoimikunta  
17.10.2005

---

### Vastauslomakkeita palautettu yhteensä 153 kpl

UROKSIA: 67 kpl  
NARTTUJA: 86 kpl  
SUKUPUOLI EI MAINITTU: -


Suostuu antamaan tiedot jalostustoimikunnan käyttöön:  
152 kpl

Koiran syntymävuosi/kpl

**1: 1986** 1kpl  
**2: 1987** 1 kpl  
**3: 1988** 1 kpl  
**4: 1989** 0 kpl

**5: 1990** 2 kpl  
**6: 1991** 7 kpl  
**7: 1992** 10 kpl  
**8: 1993** 9 kpl  
**9: 1994** 9 kpl  
**10: 1995** 4 kpl  
**11: 1996** 6 kpl  
**12: 1997** 11 kpl  
**13: 1998** 6 kpl  
**14: 1999** 9 kpl  
**15: 2000** 9 kpl  
**16: 2001** 19 kpl  
**17: 2002** 7 kpl  
**18: 2003** 27 kpl  
**19: 2004** 2 kpl  
**\*20: 2005** 1 kpl

\*Taulukossa vuosilukua vastaavat numerot ovat luettelossa vuosiluvun edessä.



### MITTAUSTULOS, PAINO

#### UROKSET:

38 kpl ilmoittanut koon

22 kpl < 51 cm

16 kpl > 51 cm

Koko vaihteli 47,3-55,5 cm välillä, ollen keskimäärin 51,09 cm

51 kpl ilmoittanut painon, vaihteli välillä 10-20 kg, keskipaino 14,72 kg

### MITTAUSTULOS, PAINO

#### NARTUT:

46 kpl ilmoittanut koon

17 kpl < 47 cm

29 kpl > 47 cm

Koko vaihteli 43,5-51,3 cm välillä, ollen keskimäärin 47,58 cm

70 kpl ilmoittanut painon, vaihteli välillä 8-16 kg, keskipaino 12,22 kg

#### HARRASTUKSET:

NÄYTTELY: 81 kpl

MAASTO: 74 kpl

RATA: 73 kpl

AGILITY: 15 kpl

TOKO: 8 kpl

MUUTA: mm. kotikoirana oloa, lenkkeilyä, metsässä samoilua, vaelluksia, tokoagia, match-showt, pelastuskoiratoiminta ym.

#### KUOLINSYY / LOPETUKSEN SYY

(Syyn perässä keskiarvo kuoliniästä, suluissa kpl-määrä ko. sairautta)

#### VIRSTSATIESAIRAUDET

0 kpl

#### KESKUSHERMOSTON SAIRAUDET, 9,10 V.

-epileptiset kohtaukset (1)

#### KASVAIMET, 9,13 V.

-aivokasvain (1)

-maitorauhaskasvain (1)

-kasvaimet (2)

#### TAPATURMAT, 5 V.

-tapaturma (1)

-halvaantuminen (1)

#### KÄYTÖSHÄIRIÖT, 9 V.

-eroahdistuneisuus (1)

#### AUTOIMMUUNISAIRAUDET, 5,5 V.

-AIHA (2)

#### VANHUUS, 15,3 V.

#### TUKI –JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET, 11 V.

-halvaantumiset (1)

-yhteenkasvaneet nikamat selkärangassa (1)

-synnynnäinen välilevyn puutos (1)

#### SYDÄN –JA VERISUONISAIRAUDET, 13,4 V.

-sydämen vajaatoiminta (3)

-punasoluperäinen verisolusyöpä (1)

#### RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET, 12,5 V.

-diabetes (1)

## SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET, 13 V.

-märkäkohtu (1)

## LEIKKAUS/ANESTESIAKOMPLIKAATIOT, 5 V.

-menehtyminen kohdunpoistoleikkaukseen (1)

## MUU SYY, 6 V.

-jatkuva tulehduskierre (1)

### 1. KOIRAN YLEINEN TERVEYDENTILA:

- A) HYVÄ 131 kpl
- B) TYYDYTTÄVÄ 7 kpl
- C) HUONO 1kpl

### 2. LUONNE

- A) YLIVILKAS 9 kpl
- B) FLEGMAATTINEN 4 kpl
- C) ARKA 7 kpl

Mm. hieman arka, varoo toisia koiria, arastelee tuomaria

### VIRALLISEN LUONNETESTIN TULOKSIA:

+160p (laukausvarma)

+123p (laukausvarma)

+153p (laukausvarma)

Keskimäärin +145,3 p

### 2. D) ON OSOITTANUT AGGRESSIIVISUUTTA MUITA KOIRIA KOHTAAN:

17 kpl

Yhteenvedona: vieraita uroksia kohtaan, vieraita narttuja kohtaan, isoja, tummia koiria kohtaan

### 2. E) AGRESSIIVISUUTTA IHMISIÄ KOHTAAN:

0 kpl

### 2. F) MUUTA LUONTEESEEN/KÄYTÖKSEEN LIITTYVÄÄ TIETOA, KUTEN PAUKKUARKUUS, EROAHDISTUNEISUUS:

#### YHTEENVETONA:

-eroahdistus 11 kpl

-paukku-arkuus 15 kpl (jotkut ilmenneet vanhemmiten)

-matkapahoinvointi 1 kpl

### 3. KARVANLAATU

- A) KOVA 8 kpl
- B) KARKEA 12 kpl
- C) PAKSU 9 kpl

D) OHUT, JOSTA IHO KUULTAA LÄPI 16 kpl

Yhteenvetona vastauksista: reidet, vatsanalaus, rinnanalaus, korvien edusta, häntä

E) KARVATTOMUUS, MISSÄ, MINKÄLAISTA (esim. reidet), MINKÄ IKÄISENÄ ALKOI? 24 kpl

Keskimäärin alkoi 2,4 vuotiaana, vastaukset välillä 1 v.-5 v.

YHTEENVETONA VASTAUKSISTA: vatsanalaus, reidet, korvien edusta, alue hännästä, silmänympäryys, karvaton alue otsassa

#### 4. KYNNET

A) HAURAAT, KUIVAT JA LOHKEILEVAT 6 kpl

B) EIVÄT KASVA 1 kpl

C) KYNSIÄ IRRONNUT 5 kpl

Lisäksi:

Kannuskynsi on revennyt 3 kpl

#### 5. LUUSTO

A) NIKAMAMUUTOKSIA, MITÄ 1 kpl (epämuodostunut kaulanikama)

B) LUUSTON VIASTA JOHTUVAA KIPUA, 6 kpl

MITÄ:

-selkäongelmat

-etujalan ontuma

-nivelrikko varpaassa

-löysä olkanivel

-kasvukipuja

-nivelistön jäykkyyttä

C) KOUKKUHÄNTÄ 1 kpl

KOKO LUUSTO RÖNTGENKUVATTU, TERVEITÄ: 2 kpl

VIRALLISIA LONKKATUTKIMUSTULOKSIA: A/A, A/A, B/B

VIRALLISET KYYNÄRNIVELET: 0 (terveet)

POLVET RÖNGTENKUVATTU, TERVEITÄ: 3 kpl

SELKÄ RÖNGTENKUVATTU, TERVE: 1 kpl

#### 6. SILMÄT/KORVAT

A) USEIN TOISTUVIA KORVATULEHDUKSIA 0 kpl

B) MUITA KORVIIN LIITTYVIÄ ONGELMIA 0 kpl

C) USEIN TOISTUVIA SILMÄTULEHDUKSIA 1 kpl

D) MUITA SILMIIN LIITTYVIÄ ONGELMIA 4 kpl

Vuotoa, raju verkkokalövontulehdus, linssiluksaatio

E) MAHDOLLISEN VIRALLISEN SILMÄTARKASTUKSEN TULOS:

TERVEITÄ 11 kpl

SAIRAITA 1 kpl

## 7. SUU

### A) PURENTAVIKA:

Tasapurenta 0 kpl

Yläpurenta 3 kpl

Alapurenta 0 kpl

B) HAMMASPUUTOS/PUUTOKSIA 5 kpl

D) YLIMÄÄRÄINEN HAMMAS 3 kpl

Onko koiralla ongelmia suuhygienian kanssa, esim. hammaskiveä?

Muita suusairauksia tai ongelmia:

VÄHÄN HAMMASKIVEÄ 6 kpl

PALJON/ HERKÄSTI HAMMASKIVEÄ 22 kpl

PARADONTIITTI, HAMPAITA POISTETTU 2 kpl

Whippet kuuluu tunnetusti rotuihin, joilla muodostuu herkästi hammaskiveä.

Kiinnittäkää huomiota koirienne hampaisiin, katsokaa suuhun säännöllisesti ja ennenkaikkea harjatkaa hampaat.

## 8. RUUANSULATUS

A) HUONO RUOKAHALU 6 kpl

Vastauksissa on ruokahaluja nirsosta, äärimmäisen ahneeseen.

B) EI LIHO 13 kpl

C) YLILIHAVUUTEEN TAIPUVAINEN 10 kpl

D) HERKKÄVATSAINEN 12 kpl

Joillekin säännöllinen ruokinta on tärkeää.

E) USEIN TOISTUVIA SUOLISTOTULEHDUKSIA, RIPULIA TAI MUITA VATSAOIREITA 2 kpl

F) MUUTA 4 kpl

Aikuinen koira syö outoja asioita: multaa, kiviä, betonia, ulosteita jne.

## 9. SYDÄN

11 kpl

Onko koiralla diagnosoitu sydänsairaus/sydänvika? Minkä ikäisenä todettu?

-sivuääni 5 kpl

-sydämen vajaatoiminta 4 kpl

-läppävika 1 kpl

-laajentunut sydän 1 kpl

Sairaudet todettu 6 kk-15 vuoden iässä. Keskimäärin 6,8 vuotiaana.

## 10. HERMOSTOLLISET SAIRAUDET

- A) ONKO KOIRALLA DIAGNOSOITU EPILEPSIA? LÄÄKITYS? 1kpl, Barbivet
- B) ONKO KOIRALLA MUITA EPILEPSIATYYPPIÄ TAI MUUNLAISIA KOHTAUKSIA? 1 kpl (poissaolokohtauksia)
- C) MUITA HERMOSTOLLISIA SAIRAUKSIA 0 kpl

#### 11. AUTOIMMUUNISAIRAUDET

- A) Onko koiralla diagnosoitu jokin autoimmuunisairaus (esim. AIHA, reumatismi, SLE)?  
Diagnoosi? Minkä ikäisenä todettiin ja mitä oireita esiintyi? Onko koira parantunut sairaudesta?

1 kpl Lääkitys: Antibiootti, kortisoni –ei auttanut.

- B) Onko koiralla oireita, joiden epäillään olevan yhteydessä autoimmunitettiin? Mitä oireita?  
Lääkitys? Onko lääkitys tehonnut?

1 kpl (Niveltulehdus) Lääkitys: kortisoni –auttoi.

#### 12. DEMODIKOOSI 1kpl

Paikallista muotoa, 7 kk ikäisellä koiralla, on parantunut.

#### 13. SYÖPÄ JA KASVAIMET 11 kpl

Onko koiralla diagnosoitu syöpä? Minkä tyyppin syöpä? Minkä ikäisenä todettu?  
-Seminoma piilokiveksessä 1 kpl

Onko koiralla todettu kasvaimia? Missä? Minkä ikäisenä todettu? 10 kpl (keskiarvo 10 v.)

- Kasvain piilokiveksessä 2 kpl
- Nisäkasvaimia 5 kpl
- Ihokasvaimia 1 kpl
- Hyvälaatuinen kasvain kainalossa 1 kpl
- Hyvälaatuinen kasvain selässä 1 kpl

#### 14. ALLERGIA 3 kpl

Onko koiralla todettu allergia? Minkä tyyppistä? Oireet? Minkä ikäisenä todettu? Hoidetaanko koiraa? Onko hoito tehonnut?

Suurin osa oli ruoka-aineallergioita, jollekin oli tullut allerginen reaktio hyönteisen pistosta.

#### 15. LISÄÄNTYMISONGELMAT 6 kpl

- A) NARTULLA TIINEHTYMISONGELMIA? KUVAILE TARKEMMIN 0 kpl
- B) HEIKOT KIIMAT/PITKITTyneet kiimat (JUOKSUAJAN KESTO/TIHEYS) 3 kpl  
Kaikilla kolmella ei ole tullut ollenkaan kiimoja.
- C) PAHOJA VALERASKAUKSIA 2 kpl

D) ONKO UROS JÄTTÄNYT NARTTUJA TYHJÄKSI? MONTAKO KERTAA? ONKO SIEMENNESTE TUTKITTU? MINKÄ IKÄISENÄ TUTKITTU, TUTKIMUSTULOS? 0 kpl

## 16. LOUKKAANTUMISET

KERRO KOIRASI MAHDOLLISISTA LOUKKAANTUMISISTA TAI ONNETTOMUUKSISTA. MITEN LOUKKAANTUI JA MISSÄ TILANTEISSA?

Terveyskyselyyn vastanneista koirista 56,2 % oli kokenut jonkin tapaturman.

HAAVOJA: 13 kpl

AUTON TÖNÄISY: 3 kpl

TOISEN KOIRAN HYÖKKÄYS: 7 kpl

KOIRIEN KESKINÄISET TÖRMÄYKSET: 3 kpl

- Revenneet nivelsiteet
- Nivelsidevamma
- Ristiside osittain poikki

VAPAANA JUOSTESSA: 10 kpl

- Irronnut kynsi
- Katkennut varpaan jänne
- Halkeama polkuanturaan
- Nivelvika varpaassa
- Polvimurtuma
- Lihasevähäisy x 2
- Lapaluu murtui kaatumisen seurauksena
- Tikku jalkaan
- Nikamavaurio liukastumisen seurauksena

RADALLA: 6 kpl

- Toinen koira juoksi yli, seurauksena selkävamma
- Takareiden revähdykset
- Revähäisy törmäyksen seurauksena
- Jännevamma törmäyksen seurauksena
- Nikamavaurio törmäyksestä radalla
- Lihasevähäisy törmäyksen vuoksi

Ratajuoksua harrastavista koirista 8,2 % oli loukkaantunut radalla.

Yhteistä melkein kaikille vammoille oli niiden syntyminen toisen koiran juostessa radalla päin, tai jopa päälle.

Paljon nykyistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota koirien puhtaisiin juoksuasuoriin.

Häirikkökoirat radalla ovat suuri loukkaantumisriski häirinnän kohteeksi joutuvalla koiralla.

MAASTOISSA: 10 kpl

- Irronnut kynsi
- Varpaat sijoiltaan x 3
- Pehmytkudosvaurio lavassa
- Katkenneita hampaita
- Puruhaava
- Murtunut varvas

-Murtunut varpaan nujuluu

-Nivelsidevamma

Maastajuoksua harrastavista koirista 13,5 % oli loukkaantunut maastoissa.

Yhteistä maastoissa tulleille vammoille oli niiden kohdistuminen usein varpasiin ja jalkoihin yleensä.

TAPATURMAN TAPAHTUMAOLOSUhteITA EI OLLUT ILMOITETTU: 21 kpl

-Murtuneita luita 5kpl

-Varvas amputaatio

-Ruusunpiikki silmään

-Erilaisia jännevammoja 5kpl

-Ristiside poikki

-Vierasesine anturassa 3kpl

-Katkennut hammas 5kpl

17. ONKO KOIRALLASI TODETTU JOTAIN SEURAAVISTA

A) KIVESPUUTTEISUUS

Vain yksi kives 6 kpl

Molemmat kivekset puuttuvat 1 kpl

B) NAPATYRÄ 1 kpl

C) KILPIRAUHASSEN VAJAA/LIIKATOIMINTA 3 kpl

D) MUNUAISSAIRAUKSIA 2 kpl

E) MAKSASAIRAUKSIA 0 kpl

F) DIABETES 3 kpl

G) KOHTUTULEHDUS/MÄRKÄKOHTU 6 kpl

H) VIRTSA TIESAIRAUKSIA 3 kpl

I) ETURAUHASONGELMIA 2 kpl

J) ANAALIRAUHASONGELMIA 8 kpl

**OSA 2 KYSYMYKSIÄ KASVATTAJILLE (myös vain yhden tai muutaman pentueen kasvattajille). Tiedot v. 1985-2005 syntyneistä pentueista.**

- 13 vastausta
- 57 pentuetta
- 357 pentua
- Uroksia 167 pentua 47%
- Narttuja 190 pentua 53 %
- Keskimääräinen pentujen määrä / pentue 6,26 kpl
- Keisarinleikkaus: 5 pentuetta ( 1,4 %)
- Kuolleena syntyneiden pentujen lkm: 4 pentua ( 1,1 %)
- Ennen luovutusikää kuolleiden pentujen lkm: 14 pentua ( 3,9 %)
- Kivespuutteisten pentujen lukumäärä: 13 pentua ( 7,8 %)

**Onko jollain pennulla ollut jokin syntymävikä (esim. koukkuhäntä, kitalakihalkio)?**

- Vesipää 1 kpl
- Kitalakihalkio 1 kpl

**Kuinka monella kasvatillasi ei kumpikaan kives ole laskeutunut?**

0 kpl

**Esiintyykö mielestäsi whippetillä tällä hetkellä terveysongelmia?**

**Jos, niin mitä?**

- Eroahdistusta
- Kivespuutokset
- Kivesvikaisuutta melko paljon.
- Allergiat, eroahdistus, kasvaimia.
- Kivesvikaa, sekä luonteeseen liittyen ns. eroahdistus on mielestäni lisääntynyt ainakin ns. lemmikkialstojen perusteella.
- Mielestäni aika terve rotu.
- Kivesviat, rakenneviat (koukkuhäntä, hammasviat, purentaviat). Lisäksi luonteisiin kiinnitettävä huomiota. Ongelmat vielä tällä hetkellä pieniä, varsinaisia suuria terveysongelmia ei ole. Sen takia terveyteen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota!